

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «\_»\_\_\_\_\_ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Сертификат соответствия № РОСС RU.AU 24. Н02257 действителен до 01.03.2016 г. Набор мебели для гостиной (модульные) проект БТС 01-18.000 изготовлен по ТО 5610-001-37966602-2013 ГОСТ 16371-93, ГОСТ19917-93.

**BTS**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ПАСПОРТ**  
**Стенка «Белла»**  
**БТС 01-18.001**



*Произведено Россия ИП Баленко С.А.*  
*г. Пенза ул. Рябова 9*  
*e-mail: [info@BTSmebel.ru](mailto:info@BTSmebel.ru)*  
*[www.btsmebel.ru](http://www.btsmebel.ru)*  
*т/ф (8412) 20-40-20*

### Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**

Высота (мм): 2120

Глубина(мм): 470 (320)


Ширина(мм): 2000

### **Комплектация фурнитурой**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 400 мм.	4	кмп.
	Петля 4-х шарнирная накладная	6	шт.
	Опора 20 мм.	9	шт.
	Ручка BTS № 16 (128 мм.)	7	шт.
	Лифт газовый	2	шт.
	Краб	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 7x50	60	шт.
	Эксцентриковая стяжка	16	шт.
	Стяжка межсекционная Ф5мм.	2	шт.
	Шуруп 4x30	36	шт.
	Шуруп 4x16	80	шт.
	Шуруп 3x16	3	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Гвозди 2x20	120	шт.
	Шкант 8x30	36	шт.
	Заглушка	30	шт.
	Стеклодержатель	1	кмп.




## Схема сборки Стенка «Белла»

Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.




## Комплектация деталей


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Уп. №
1	Крышка	1202	470	1	2
2	Крышка	1202	470	1	2
3	Крышка верх	802	470	1	4
4	Крышка	802	470	1	4
5	Боковина	820	448	1	4
6	Боковина	820	448	1	4
7	Боковина левая	412	448	1	2
8	Боковина правая	412	448	1	2
9	Перегородка	412	448	1	2
10	Крышка	1592	320	1	1
11	Крышка	1576	320	1	1
12	Боковина	1332	320	1	1
13	Боковина	1232	320	1	3
14	Перегородка	908	321	1	3
15	Крышка	800	320	1	3
16	Вязка	768	320	1	3
17	Перегородка	616	320	1	1
18	Перегородка	292	320	1	1
19	Перегородка	292	320	3	1
20	Полка	376	290	2	1
21	Фасад	200	796	2	4
22	Створка	404	596	2	2
23	Вязка ящика	711	150	4	3
24	Боковина ящика	400	150	8	3
25	Усилие	100	1184	2	1
26	Усилие	100	768	2	4
27	Створка	320	796	1	4
28	Фасад	200	796	2	4
29	ЛДВП	1196	440	1	2
30	ЛДВП	936	397	1	2
31	ЛДВП	796	423	2	4
32	ЛДВП	741	404	4	4
33	ЛДВП	789	320	1	2
34	Стекло с рисунком	900	368	1	4



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по глубине

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1







Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Схема установки газового лифта:



**Регулировка направляющих по высоте:**  
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

### Порядок сборки выдвижного ящика

